The background features a vibrant, abstract design with flowing, wavy lines in shades of orange, red, and yellow, creating a sense of movement and energy. The lines are layered and semi-transparent, giving the background a dynamic, almost liquid appearance.

E-BOOK
CONTROLE
AMBIENTAL
2024


E-BOOK CONTROLE AMBIENTAL

O E-book ABIFA de Controle Ambiental – Equipamentos & Prestadores de Serviços reúne 22 empresas, que responderam os questionários eletrônicos enviados à base de dados da entidade entre agosto e setembro de 2024.

As respostas estão tabuladas na forma de tabelas, respeitando a seguinte legenda: P (Produtor); D (Distribuidor); R (Revendedor) e RP (Representante).

Algumas empresas optaram pela publicação também das suas logomarcas, em cujo clique é direcionado aos respectivos sites.

Os dados de contato das empresas participantes estão publicados a partir da página 56.

Capelas para exaustão	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Aerem	P
Além Mar	D, R, RP
Eisele	P
	P, RP

www.euromac-srl.it

60
ANNIVERSARY
1964 2024

ABIFA
ASSOCIADO


- Linhas de Moldagem em Areia Verde
- Sopradoras de Machos e Moldes
- Sistemas de Preparação de Areia Cold-Box
- Sistemas de Transferência, Tratamento e Vazamento de Metais
- Equipamentos de Fusão por Forjamento Líquido®
- Equipamentos de Rebarbação Automáticos

EUROMAC
AMÉRICA LATINA

Rodovia SC 108 – Nr. 8355, Km 19,7 - Bairro Serenata. CEP 89270-000
Guaramirim (SC) - Brasil - Tel. +55 (47) 4101-1800 / 4101-2001
Cel. +55 (47) 99139-8113 / 99715-3700 - diretoria@euromacamericalatina.com

E-BOOK CONTROLE AMBIENTAL

Capelas para exaustão	
Empresa	Tipo de Fornecimento
G & G Industrial	RP
Global Jato	R, RP
Rebel	P
Renovent	P
 sinto	P
Solotest	R
Ventbras	P
Ventcenter	P

Ciclones	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Astral Ambiental	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
 EUROMAC AMÉRICA LATINA	P, RP
Eurosystems	P
G & G Industrial	P, RP
Global Jato	R, RP
 KÜTTNER 50 ANOS KÜTTNER DO BRASIL	P
Rebel	P
Renovent	P
 sinto	P
Ventbras	P
Ventcenter	P



KÜTTNER




Preparação e Recuperação de Areia



Misturador Contínuo de Diversas Capacidades



Carregamento de Forno com Exaustão




Linha Completa de Moldagem Fast Loop



Controle Ambiental



Sistemas de Desmoldagem e Exaustão



Engenharia e Gerenciamento de implantação



Recuperação Mecânica e Regeneração Térmica de Areia

KÜTTNER

BRASIL

www.kuttner.com.br | kuttner@kuttner.com.br

Tel.: +55 31 3399 7200

KÜTTNER

KNBS

www.kuttner-nbs.com.br | info@kuttner-nbs.com.br

Tel.: +55 19 3302 4770

E-BOOK CONTROLE AMBIENTAL




Colunas de absorção por carvão ativado

Empresa	Tipo de Fornecimento
Delta Ducon	P
Eisele	P
Eurosystems	P
G & G Industrial	P, RP
Renovent	P

Decibélmétros

Empresa	Tipo de Fornecimento
Solotest	R

Despoeiramento – Sistema

Empresa	Tipo de Fornecimento
Aerem	P
Astral Ambiental	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
	P, RP
Eurosystems	P
G & G Industrial	P, RP
Global Jato	R, RP
	P
Renovent	P
	P
Ventcenter	P

Detecção de fumaça, gases e radiação – Equipamento

Empresa	Tipo de Fornecimento
Além Mar	D, R, RP
Eurosystems	R
Solotest	R

Exaustores industriais

Empresa	Tipo de Fornecimento
Aerem	P
CMV	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
Eurosystems	P
G & G Industrial	P, RP
Rebel	P
Renavent	P
Ventbras	P
Ventcenter	P




Síderos
desde 1992
Distribuidora Oficial

- REPARO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
- REVESTIMENTOS REFRAATÓRIOS
- PEÇAS REFRAATÓRIAS
- PRODUTOS DE MICA



E-BOOK CONTROLE AMBIENTAL

Filtros coescentes	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Renovent	P
Ventcenter	R

Filtros de manga	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Astral Ambiental	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
	P, RP
Eurosystems	P
G & G Industrial	P, RP
Global Jato	R, RP
	RP
Rebel	P
Renovent	P
	P
Ventbras	P
Ventcenter	P

Incineradores (para controle da poluição do ar)	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Ventbras	RP

Lavadores de ar	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Aerem	P

Lavadores de ar	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Astral Ambiental	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
	P
Eurosystems	P
G & G Industrial	P, RP
Renovent	P
Ventbras	P
Ventcenter	P

INDÚSTRIA 4.0 NA SIDERURGIA

Monitoramento EAF on-line de 3ª geração sem desvios em segundos

Patente Pendente
PCT/EP2019/075710

REDUZA SEUS CUSTOS OPERACIONAIS

- Medição rápida e precisa de CO, CO₂, H₂O, CH₄ e vazão;
- Valores em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana;
- Livre de deriva, baixa manutenção;
- Detecção de água para segurança.

Digitalize o código e saiba mais!





Instalação do MCON IR

Revendedor autorizado no Brasil
C2E Brasil

Paulo Setubal, 2144 - Boqueirão. Curitiba/ PR,
CEP: 81670-130.
(41) 3016-5137 | carlos@c2ebrasil.com.br


E-BOOK CONTROLE AMBIENTAL

Mangas para filtros	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Astral Ambiental	P
Delta Ducon	P
Eisele	R
Eurosystems	R
G & G Industrial	R, RP
Global Jato	R, RP
	RP
Rebel	P
Renovent	P
	R
Ventbras	P, R
Ventcenter	R

Medidores de vazão / poluição atmosférica	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Eurosystems	R

Monitoramento da poluição atmosférica – Equipamento	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Além Mar	D, R, RP
Eisele	R
Eurosystems	R

Multiciclone	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Delta Ducon	P
Eisele	P
Eurosystems	P

Multiclone	
Empresa	Tipo de Fornecimento
	P
Renovent	P
Ventbras	P




Precipitadores eletrostáticos	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Delta Ducon	P
G & G Industrial	P, R, RP

Resfriador de convecção	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Aerem	P
Delta Ducon	P
Ventcenter	R



Há 35 anos, excelência em refratários

INOVAÇÃO QUALIDADE TECNOLOGIA




REFRATA
REFRATÁRIOS LTDA.


(19) 3576.9210 - www.refrata.com.br

E-BOOK CONTROLE AMBIENTAL

Separador de gotas	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Aerem	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
Eurosystems	R
Ventcenter	R

Torres de condicionamento	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Aerem	P
Delta Ducon	P

Ventiladores axiais	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Astral Ambiental	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
	RP
Eurosystems	P
Insertec	R
Renovent	P
Ventbras	P
Ventcenter	P

Ventiladores centrífugos	
Empresa	Tipo de Fornecimento
Astral Ambiental	P
Delta Ducon	P
Eisele	P
	RP

Ventiladores centrífugos

Empresa	Tipo de Fornecimento
Eurosystems	P
Insertec	R
Renovent	P
Ventbras	P
Ventcenter	P

Consultoria Ambiental

Aerem
Astral Ambiental
Delta Ducon
Eisele

Metalab
Redense
Renovent
Ventbras
Ventcenter
Vortex Industrial



Nossas Ligas Nodularizantes estabilizam seu processo produtivo melhorando a qualidade e a confiabilidade do seu fundido. Com produtos formulados com precisão, a Elkem é o parceiro ideal para sua Fundição, fornecendo produtos sustentáveis e de alta qualidade.

Ligas Nodularizantes FeSiMg

COMPACTMAG™
ELMAG™ 5560
ELMAG™ 5837
ELMAG™ 5877
ELMAG™ 6039
ELMAG™ 7312
ELMAG™ 8010
ELMAG™ 9525
ELMAG™ 9526
LAMET™ 4627
LAMET™ 5504
LAMET™ 6089
LAMET™ 6093

Entre em contato com nosso time:

Victor Andrade — Gerente de Vendas (+55 11 9 8147 0555)

Carlos Oliveira — Coordenador Técnico (+55 47 9 8859 2189)

<https://www.elkem.com/foundry>

DADOS DE CONTATO

Aerem Coifas e Lavadores de Gases

Av. Nova Cumbica, 856
7231-000, Guarulhos (SP)
Tel. (+55 11) 93335-7950
<https://aerembrasil.com.br/>

Além Mar Comercial e Industrial

Av. Senador Queirós 96, 5º andar
01026-000, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3229-8344
<https://www.alem-mar.com.br/>

Astral Controle Ambiental

Rodovia BR 116
81690-300, Curitiba (PR)
Tel. (+55 41) 3346-2200
<https://www.astralambiental.com.br/>

CMV Construções Mecânicas

Av. das Indústrias, 940
94930-230, Cachoeirinha (RS)
Tel. (+55 51) 3041-6633
<https://www.cmv.com.br/>

Delta Ducon Engenharia e Equipamentos Industriais

Av. Ipiranga, 324, 11º andar, Bloco C, conj. 1.101
01046-010, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3218-6666
<https://www.deltaducon.com.br/>

Eisele

Rua Santos Dumont, 1500/1302
90230-240, Porto Alegre (RS)
Tel. (+55 51) 99109-9168
<https://eisele.com.br/>



Rodovia SC 108 km 19.7, s/nº
89270-000, Guaramirim (SC)
Tel. (+55 47) 4101-1800/ 4101-2001
<https://www.euromac-srl.it/pt-br/>

Eurosystems

Rodovia VRS 814, s/nº
95270-000, Flores da Cunha (RS)
Tel. (+55 53) 3220-1300
<http://www.eurosystems.com.br/>

G & G Industrial

Rua Pomeranos, 2073
89120-000, Timbó (SC)
Tel. (+55 47) 99977-1478
<https://www.gegindustrial.com.br/>

Global Jato

Rua 24 de Fevereiro, 30
21040-300, Rio de Janeiro (RJ)
Tel. (+55 21) 98679-1003
<http://www.globaljato.com.br/>

Insertec Fornos Industriais

Rua Tambau, 230
13413-013, Piracicaba (SP)
Tel. (+55 19) 99917-5648
<https://www.insertec.biz/>



Rua Santiago Ballestros, 610
32010-050, Contagem (MG)
Tel. (+55 31) 99802-4755
<https://www.kuttner.com.br/>

Metalab Análise de Materiais

Rua Prefeito Helmuth Fallgather 3333, Bloco U
89206-101, Joinville (SC)
Tel. (+55 47) 3205-6700
<https://metalab.com.br/>

Micro Vent

Rua Santo Higino, 67
03130-010, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 99941-4009
<https://www.microvent.com.br/#&panel1-2>

Rebel Máquinas de Rebarbação

Estrada Água Espreada, 5480
06726-400, Cotia (SP)
Tel. (+55 11) 3280-7796
<https://www.rebel.ind.br/>

Redense Serviços e Tecnologias Ambientais

Rua Dr. Alvim 1.031
13416-259, Piracicaba (SP)
Tel. (+55 19) 99716-4121
esneder@uol.com.br

Renovent Equipamentos e Instalações

Rua Augusto Poltroniere 179
13347-443, Indaiatuba (SP)
Tel. (+55 19) 3329-2413
<https://www.renovent.com.br/site/>



Rua Costa Barros 3021
03210-001, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3321-9565
<https://sinto.com.br/>

Solotest

Rua Cons Carrão, 275
01328-000, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3262-3486
<https://solotest.com.br/>

Ventbras Indústria Eletrometalúrgica

Rua Ribeirão Branco 449
03188-050, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2021-5700
<https://ventbras.com.br/>

Ventcenter

Rua Piraçununga 159
03187-010, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 96686-0294
<https://www.ventcenter.com.br/>

Vortex Tecnologias em Despoluição Industrial

Rua Mampituba, 290
88980-000, Santa Catarina
Tel. (+55 62) 98250-4145
<http://www.vortexindustrial.com.br/> ■

LUMINÁRIA U-VISION

365 EH/F SPECTROLINE

A Luminária U-Vision 365 - EH/F é equipada com três lâmpadas de LED de longa duração, desenvolvida para suportar o uso contínuo e rigoroso, garantindo máxima eficiência. Além disso, apresenta uma significativa redução da taxa de solarização, prolongando a vida útil da luz UV. Sua bateria possui um indicador de nível de potência. Com design ergonômico, ela conta com uma pistola de controle confortável e um interruptor trifásico, permitindo fácil alternância entre luz branca, desligado e luz UV.



Resistente
a Água



Sem
Ventilador



Leve e
Robusto

www.metalchek.com.br

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO,
ENTRE EM CONTATO COM
NOSSOS CONSULTORES.

METAL·CHEK



@metalchek

